OV

LINEO V0 ES Vortice технические характеристики









Канальные вентиляторы с энергосберегающим двигателем

ОПИСАНИЕ

Оборудование данной серии предназначено для использования в общественных и бытовых помещениях различного объема: кухнях ресторанов, офисах, магазинах, в ванных комнатах жилых домов, в прачечных, в научных лабораториях, в заводских цехах, на фабриках и т.д.

- В данной серии представлены 7 моделей, диаметром от 100 до 315 мм.
- Корпуса и рабочие колеса вентиляторов выполнены из негорючего полипропилена V0.
- Все модели данной серии оснащены энергосберегающим двухскоростным двигателем на шарикоподшипниках.
- Срок службы двигателя более 30000 часов, в том числе при непрерывной работе.
- Конструкцией предусмотрены пластиковые быстросъемные монтажные хомуты, позволяющие без специальных инструментов снимать вентилятор для проверки и технического обслуживания.
- Диапазон рабочих температур вентиляторов от 25°C до + 60°C.
- Класс защиты вентиляторов IP44.


Вентиляторы LINEO ES соответствуют требованию ErP Lot. 6 Reg. № 327/2011/UE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Ė	ность, Вт макс.		к,А макс.		мин.	M ³	кс. расх ³ /ч макс.	л	цуха /с макс.	мм в	Макс. д од.ст. макс.	Г	la	Звуковое давление, дБа на раст.Зм	Макс. темп °С	Bec, кг
LINEO 100 V0 ES	17150	3	20	0.05	0.20	300	2300	24	280	7	78	0.2	26.0	2	255	40.8		1.9
LINEO 125 V0 ES	17152	3	25	0.05	0.25	300	2350	35	360	10	100	0.2	31.0	2	304	44.4	60	1.8
LINEO 150 V0 ES	17153	3	55	0.05	0.5	300	2550	50	600	14	167	0.3	50.0	3	490	53.2	60	2.2
LINEO 160 V0 ES	17154	3	60	0.05	0.55	300	2650	55	620	15	172	0.3	50.0	3	490	54.1		2.1
LINEO 200 V0 ES	17155	3	80	0.05	0.75	300	3100	77	1000	21	278	0.3	34.0	3	333	47.5		2.5
LINEO 250 V0 ES	17156	3	124	0.05	1.00	300	3000	85	1100	24	306	0.7	60.0	7	588	57.3	50	5.3
LINEO 315 V0 ES	17157	5	240	0.05	1.50	300	2350	205	1805	57	514	1.1	68.0	11	667	64.9		9.5

Электропитание для всех моделей АС 220 В 50 Гц

РАЗМЕРЫ



Модель	Α	В	С	ØD	Е	F	G	Н	I
LINEO 100 ES	188.5	240	303	96	101.5	189	90	60	80
LINEO 125 ES	188.5	240	258	122	101.5	189	90	60	80
LINEO 150 ES	214.5	265	294	146	112.5	212	110	60	80
LINEO 160 ES	214.5	265	272.5	156	112.5	212	110	60	80
LINEO 200 ES	234.5	290	300	196	125.5	235	140	94	100
LINEO 250 ES	300	350	385	247	152.5	292	176.5	140	145
LINEO 315 ES	361.5	460	448	312	188.5	359	220.5	178	182

Все размеры указаны в мм.

АКСЕССУАРЫ

Модель		Описание	Код	Модель вентилятора		
	DUO	Переключатель скорости	22914			
	С ТЕМР	Термостат	12992			
	C SMOKE	Датчик сигаретного дыма	12993	для всех моделей		
-	C HCS	Гигростат	12994			
	C PIR	Датчик движения с ИК-сенсором	12998			
	C TIMER	Таймер с задержкой выключения	12999			


Описание и размеры на стр.90


34


^{*} Измерения звуковых характеристик были выполнены на расстоянии 3 м от выходного сопла вентилятора, в свободном воздушном потоке. Испытания проводились в соответствии с международными стандартами EN ISO 3741:2009.





КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
















минимум. --- максиму

ДЛЯ ЗАМЕТОК
